

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi : Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho:

Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị cho các khoa phòng.

Thuộc Dự án: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2023 tại Trung tâm y tế huyện Thạch Hà với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà, Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phạm Thị Thanh Hải, Khoa Dược-VT-TTB, số điện thoại 0986910286, mail: thanhhaiht1980@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại địa chỉ Phòng giao ban, tầng 3, nhà A, trung tâm y tế huyện Thạch Hà

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 30 tháng 10 năm 2023 đến trước 17h ngày 10 tháng 11 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 30 tháng 10 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế.

| STT | Danh mục | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật/ Nước sản xuất | Hãng/ Nước sản xuất | Số lượng/k hối lượng | Đơn vị tính |
|-----|---------------|---|---------------------|----------------------|-------------|
| 1 | Dao lạng mộng | Dùng trong phẫu thuật | Pakistan | 10 | Cái |

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|------------|----|-----|
| 2 | Ống nội soi họng 2,7mm x 110mm | Sử dụng để thăm khám cũng như phẫu thuật nội soi họng | Trung Quốc | 1 | Cái |
| 3 | Ống nội soi họng 4mm x 175mm | Sử dụng để thăm khám cũng như phẫu thuật nội soi họng | Trung Quốc | 1 | Cái |
| 4 | Kìm mang kim 16cm | Chất liệu: thép không gỉ | Pakistan | 8 | Cái |
| 5 | Đèn khám bệnh và làm thủ thuật y khoa | - Đầu đèn với tay cầm, công tắc: 01 bộ - Thân đèn đứng và đế đèn với các bánh xe: 01 bộ - Cánh tay đèn linh hoạt: 01 cái - Hộp và bộ điều khiển: 01 bộ - Bóng đèn LED 3W: 01 cái - Cáp nguồn 3m kèm phích cắm: 01 cái | Việt Nam | 1 | Cái |
| 6 | Curret (Thìa nạo xương) | Curret nạo xương một đầu dài 17 cm | Pakistan | 2 | Cái |
| 7 | Alis (kẹp răng chuột) | Dụng cụ được làm bằng vật liệu thép không gỉ | Pakistan | 4 | Cái |
| 8 | Ống hút thai | Làm bằng nhựa dẻo | Việt Nam | 50 | Cái |
| 9 | Giường nôi sơ sinh | - Nệm tùy chỉnh, chất liệu mềm mại và thoải mái, chống bụi, kháng khuẩn và dễ dàng vệ sinh - Nôi em bé trong suốt, nhựa không độc hại với môi trường, không mùi, có thể được khử trùng ở nhiệt độ trên 100 ° C - Bánh xe cao su, chống mài mòn, chống trượt, hấp thụ sốc, có thể xoay 360 ° tự do - 3 chức năng: Điều chỉnh chiều cao, Trendelenburg và Trendelenburg đảo ngược. - Dễ dàng vận hành tay cầm, điều khiển lò xo khí bằng tay cầm để đạt được các chức năng khác nhau, thiết kế tuyệt vời và vận hành dễ dàng - Nhựa môi trường không độc hại và dễ làm sạch - Kích thước ngoài (LxWxH): 875 x 525 x (650 – 900) mm | Trung Quốc | 2 | Cái |

| | | | | | |
|----|--|---|------------|----|-----|
| 10 | Cân trẻ sơ sinh điện tử | Cân tối đa 30kg | Trung Quốc | 1 | Cái |
| 11 | Bộ dụng cụ tiểu phẫu | Vật liệu: thép không gỉ | Pakistan | 1 | Bộ |
| 12 | Bộ đỡ đẻ | Bao gồm: - Kẹp thẳng có máu: 02 cái - Kéo thẳng nhọn 16,5 cm: 01 cái - Kẹp dài sát khuẩn 26cm: 01 cái - Hộp đựng 33 x 19 x 7cm (Việt Nam): 01 cái | Đức | 2 | Bộ |
| 13 | Kéo cắt chỉ dài 10cm | - Vật liệu: thép không gỉ - Kích thước: dài 10.cm, ($\pm 3\%$), nhọn | Pakistan | 6 | Cái |
| 14 | Cán dao mổ số 3 | Được làm bằng thép không gỉ | Pakistan | 5 | Cái |
| 15 | Cán dao mổ số 4 | Được làm bằng thép không gỉ | Pakistan | 3 | Cái |
| 16 | Đèn dùng trong phòng khám | - Sử dụng nguồn ánh sáng lạnh, độ sáng cao - Điều chỉnh được 3600 - Thay đổi chiều cao tối đa 170cm - Nguồn điện 220V – 50Hz - Công suất bóng 25W - Cường độ chiếu sáng: 12000 Lux | Trung Quốc | 2 | Cái |
| 17 | Kéo phẫu thuật các loại | - Làm bằng chất liệu thép không gỉ - Kéo cong, dài 22cm | Pakistan | 5 | Cái |
| 18 | Kìm mang kim 22cm | Làm bằng chất liệu thép không gỉ | Pakistan | 6 | Cái |
| 19 | Kẹp sãng phẫu thuật 15cm | Làm bằng chất liệu thép không gỉ | Pakistan | 10 | Cái |
| 20 | Bao đo huyết áp monitor theo dõi bệnh nhân người lớn | - Chất liệu: Nylon TPU mềm - Bao gồm Bao đo 1 dây kèm đầu nối vào ống hơi - Kích thước: 7-13cm, 8-13cm, 9-14.8cm, 10-19cm, 10-12cm, 13.8-21cm, 14-21,5 cm, 20,5-28cm, 17-25cm, 27-35cm, 34-43cm, 42-54cm, vv... | Trung Quốc | 6 | Cái |

| | | | | | |
|----|---|--|------------|---|-----|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Tương thích và sử dụng được cho monitor theo dõi bệnh nhân - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | | | |
| 21 | Bao đo huyết áp monitor theo dõi bệnh nhân trẻ em | <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Nylon TPU mềm - Bao gồm Bao đo 1 dây kèm đầu nối vào ống hơi - Kích thước: 7-13cm, 8-13cm, 9-14.8cm, 10-19cm, 10-12cm, 13.8-21cm, 14-21,5 cm, 20,5-28cm, 17-25cm, 27-35cm, 34-43cm, 42-54cm, vv... - Tương thích và sử dụng được cho monitor theo dõi bệnh nhân - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Trung Quốc | 2 | Cái |
| 22 | Đồng hồ Oxy | <ul style="list-style-type: none"> - Dây thở oxy, bình tạo ẩm | Trung Quốc | 4 | Cái |
| 23 | Cảm biến SP02 máy monitor theo dõi bệnh nhân | <ul style="list-style-type: none"> - Độ chính xác SpO2: $\pm 2\%$ (70-100%); Không xác định (0-69%) - Dải đo nhịp mạch: 20 - 250 nhịp/phút; Độ chính xác đo nhịp mạch: $\pm 3\%$ - Tương thích và sử dụng được cho monitor VOTEM, GE; Nihonkohen, Philips, infinium . - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Trung Quốc | 3 | Cái |
| 24 | Xe đẩy máy monitor | <ul style="list-style-type: none"> - Cấu hình cung cấp: Xe chính và phụ kiện tiêu chuẩn: 01 chiếc - Thông số kỹ thuật: Vật liệu chính: Inox. - Xe được chia 1 sàn bằng inox tấm dày 0.8mm có thành chắn xung quanh 4 phía bằng inox, bên cạnh có 1 tay đẩy bằng inox ống 27mm - Khung xe inox ống phi 31.8mm lồng vào ống 27mm bên ngoài có núm vận tải chính hãng SUPO - Có giá inox tấm đột lỗ để dây máy | Việt Nam | 1 | Cái |
| 25 | Nhiệt ẩm kế | Đo nhiệt độ và độ ẩm trong phòng | Nhật Bản | 7 | Cái |

| | | | | | |
|----|--|--|------------|---|-----|
| 26 | Bóng đèn hồng ngoại 220V-250W | Bóng đèn hồng ngoại 220V-250W | Hàn Quốc | 5 | Cái |
| 27 | Bình oxy 10 lít | - Thể tích: 10 lít Áp suất làm việc: 150 bar Áp suất thử: 250 bar Đường kính: 159 mm | Trung Quốc | 2 | Cái |
| 28 | Kéo cong mũi nhọn 16cm | Làm bằng chất liệu thép không gỉ | Pakistan | 5 | Cái |
| 29 | Kéo thẳng mũi nhọn 16cm | Làm bằng chất liệu thép không gỉ | Pakistan | 3 | Cái |
| 30 | Cặp phẫu tích có mẫu 16 cm | Chất liệu: hợp kim chuyên dùng cho y tế Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Pakistan | 5 | Cái |
| 31 | Kéo cắt chỉ thẳng đầu Tù – Tù dài 18cm | Kéo cắt chỉ thẳng đầu Tù – Tù dài 18cm Được làm bằng thép không gỉ | Đức | 5 | Cái |
| 32 | Xe đẩy bình oxy 40 lít | Xe được thiết kế dùng chuyên biệt cho phòng khám, bệnh viện đẩy bình oxy 40 lít dễ dàng, nhanh chóng | Việt Nam | 1 | Cái |
| 33 | Máy điện châm | Máy chính, phụ kiện , phụ kiện tiêu hao | Trung Quốc | 1 | Cái |
| 34 | Đèn cực tím dùng trong y tế | Bóng đèn công suất 30W, có cấu tạo gần giống như bóng đèn huỳnh quang thông dụng. Tuy nhiên, thay vì cho ánh sáng đi qua là tia cực tím Di chuyển dễ dàng với 04 bánh xe Vị trí máng đèn được thay đổi nhiều góc khác nhau Công tắc dùng riêng từng bóng. Bộ cài đặt thời gian 0 – 120 phút Nguồn vào: 220V – 50Hz Độ dài tia UV: 253.7A | Trung Quốc | 1 | Cái |
| 35 | Bàn tiếp dụng cụ | 1. Cấu hình đồng bộ: - Chân bàn cùng phụ kiện: 01 bộ - Khay mặt bàn + thanh rút: 01 bộ - Bánh xe: 04 cái 2. Đặc tính kỹ thuật: | | | |

| | | | | |
|--|---|----------|---|-----|
| | -Kích thước (mm): 815x515x840/1200mm ±5% - Khay KT: 815x515x20mm c. Vật liệu: - Toàn bộ làm bằng inox (SUS 201 hoặc SUS304) - Bốn bánh xe cao su Ø50, trong đó 2 bánh có phanh | Việt Nam | 1 | Cái |
|--|---|----------|---|-----|

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Giao hàng tại Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà. Vui lòng cung cấp cho Trung tâm báo giá chi tiết về sản phẩm, bao gồm các thông tin:

- Giá thành sản phẩm/dịch vụ, các chi phí phát sinh liên quan.
- Thời gian giao hàng dự kiến
- Các điều khoản thanh toán, thông tin chi tiết về phương thức thanh toán, thời hạn thanh toán và chính sách đổi trả, bảo hành.
- Điều khoản và điều kiện thỏa thuận liên quan đến việc mua sản phẩm.

Trung tâm y tế rất mong muốn nhận được báo giá chi tiết và sớm nhất từ quý công ty.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, KD.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thế Phiệt

Phụ lục: Mẫu yêu cầu báo giá

(Ban hành kèm theo Công văn số: /TTYT-KHTV ngày 31/10/2023 của Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà)

BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà

Trên cơ sở Yêu cầu báo giá của đơn vị Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà, đơn vị.....xin gửi báo giá như sau:

| STT | Tên danh mục thiết bị y tế | Thông số kỹ thuật, tính năng và các chi tiết liên quan | Hãng sản xuất, nước sản xuất | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Mã kê khai |
|-----|----------------------------|--|------------------------------|-------------|----------|---------|------------|------------|
| | | | | | | | | |

2. Báo giá có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá]

3. Các cam kết khác:

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực
- Giá trị thiết bị là phù hợp, không vi phạm qui định pháp luật như bán phá giá, đẩy giá
- Đơn vị đang hoạt động kinh doanh lành mạnh về tài chính

....., ngày tháng năm 2023

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ