

Số: 590/TTYT-KD
V/v mời chào giá

Thạch Hà, ngày 22 tháng 06 năm 2026

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi : Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Y tế Thạch Hà có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho:

Gói thầu: Mua sắm Y dụng cụ cho các khoa, phòng năm 2026 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Thạch Hà, xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phạm Thị Thanh Hải, Khoa Dược-VT-TTB, số điện thoại 0986910286, mail: thanhhaiht1980@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại địa chỉ Phòng giao ban, tầng 3, nhà A, Trung tâm y tế Thạch Hà

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 22 tháng 06 năm 2026 đến trước 17h ngày 02 tháng 07 năm 2026

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày , kể từ ngày 02 tháng 07 năm 2026 .

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục Y dụng cụ, thông số kỹ thuật, số lượng, đơn vị tính (theo danh mục đính kèm)

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản Y cụ:

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Trung tâm Y tế Thạch Hà, xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

- Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị, y dụng cụ: hãng sản xuất, nhà cung cấp chịu trách nhiệm vận chuyển, bảo quản hàng hóa trên đường vận chuyển và cung cấp hàng hóa cho Trung tâm Y tế Thạch Hà.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 5-10 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu giao hàng của bên Trung tâm Y tế Thạch Hà.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Bệnh viện sẽ tạm ứng, thanh toán cho hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam bằng chuyển



khoản, sau 90 ngày, kể từ ngày công ty cung cấp đầy đủ các chứng từ hợp lệ đã được quy định.

5. Các thông tin khác: không có

Trung tâm y tế rất mong nhận được báo giá chi tiết và sớm nhất từ quý công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, KD.

GIÁM ĐỐC


Nguyễn Thế Phiệt



DANH MỤC BẢO GIÁ Y CỤ NĂM 2026

(Kèm thư mời chào giá số: 596/TTYT-KD ngày 22 tháng 06 năm 2026 của Trung tâm Y tế Thạch Hà)

STT	Tên danh mục hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	ĐVT	Số lượng
1	Optic 0° nội soi tai mũi họng trẻ em	<p>I. YÊU CẦU CHUNG:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thiết bị mới 100%, Sản xuất năm: 2025 trở về sau - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 <p>II. YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Góc nhìn 0° - Đường kính ≤ 3 mm - Chiều dài ≥ 110mm - Sử dụng tương thích với máy Nội soi tai mũi họng OUMAN, Model: OM-826A 	Cái	2
2	Bộ thử kính kèm gọng	<p>I. YÊU CẦU CHUNG:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thiết bị mới 100%, Sản xuất năm: 2025 trở về sau - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 <p>II. YÊU CẦU CẤU HÌNH CUNG CẤP:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có 266 mắt kính viền nhựa các loại - 01 gọng kính có điều chỉnh; - 01 valy đựng kính. - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt: 01 bộ <p>III. YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT:</p> <p>*Thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Viền kính phía ngoài được làm bằng nhựa, đơn giản và dễ sử dụng; - Các chỉ số độ ở vị trí cầm tay của mỗi một kính sử dụng kỹ thuật khắc rõ nên có độ bền lâu và kéo dài tuổi thọ. - Các tròng kính được làm bằng thủy tinh chất lượng cao theo tiêu chuẩn về thị lực quốc gia; - Các thấu kính trụ được cắt đồng trục; - Gọng kính có thể điều chỉnh được. 	Bộ	1

3	Màn hình thử thị lực	<p>I. YÊU CẦU CHUNG:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thiết bị mới 100%, Sản xuất năm: 2025 trở về sau - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 <p>II. YÊU CẦU CẤU HÌNH CUNG CẤP:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy chính: 01 chiếc - Điều khiển: 01 chiếc - Dây nguồn: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt và tiếng Anh: 01 bộ <p>III. YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màn hình LCD hoặc tương đương, kích cỡ ≥ 17 inch - Bảng hiển thị tối thiểu có các loại ký tự hình chữ C, chữ E, số, chữ và các ký tự hình ảnh để thử thị lực cho trẻ em - Chế độ lọc: tối thiểu có các bộ lọc đỏ, xanh lục, lọc phân cực tròn - Khoảng cách làm việc tối đa $\geq 8m$ - Độ sáng nền tối đa tới $\geq 250Cd/m^2$ - Thiết bị có thể điều khiển từ xa - Công suất tiêu thụ: $\leq 100VA$ - Thiết bị có thể tự tắt sau một thời gian không sử dụng (tối thiểu có thể cài đặt mức thời gian: 5/10/30 giây) 	Cài	1
4	Ốc tay khoan (chuck vận)	<ul style="list-style-type: none"> - Được làm bằng inox không gỉ, lắp vào tay khoan nhanh, sử dụng trong nha khoa 	Cài	4
5	Tay khoan nha khoa	<p>I. YÊU CẦU CHUNG:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thiết bị mới 100%, Sản xuất năm: 2025 trở về sau - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 <p>II. YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chuck vận/bấm - Công suất cắt tối đa $\geq 20W$ - Tốc độ: 380.000-450.000 vòng/ phút - Cỡ đầu $\varnothing 11.2 \times C 13.5$ mm - Vật liệu bằng Titanium - Thấu phủ Duracoat 	Cài	2
6	Bẫy Osung MNG	<ul style="list-style-type: none"> - Được làm từ chất liệu thép không gỉ - Đầu tip: 3mm đến 5mm 	Cài	4
7	Mặt gương nha khoa	<ul style="list-style-type: none"> - Gương nha khoa chuyên dụng quan sát các vùng trong miệng - Mặt gương có kích thước : đường kính 2cm ($\pm 5\%$) - Được làm bằng chất liệu thép không gỉ, tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: ISO 13485 	Cài	24
8	Hộp hấp dụng cụ chữ nhật có lỗ	<ul style="list-style-type: none"> - Hộp hấp chữ nhật có lỗ kích thước 40x18x12cm - Được làm bằng inox 201 sáng bóng, không rỉ sét 	Cài	2
9	Hộp hấp tròn có lỗ 26 x 16,5cm	<ul style="list-style-type: none"> - Hộp hấp tròn có lỗ kích thước 26x16,5cm - Được làm bằng inox 201 sáng bóng, không rỉ sét 	Cài	2
10	Hộp Inox chữ nhật	<ul style="list-style-type: none"> - Hộp Inox chữ nhật, kích thước: 20x10x5cm - Được làm bằng inox 201 sáng bóng, không rỉ sét 	Cài	1

11	Khay Inox chữ nhật	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: 30x20x5cm - Được làm bằng chất liệu Inox 201 sáng bóng, không rỉ sét 	Cái	2
12	Panh thẳng không mẫu 16 cm	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: dài 16cm - Được làm bằng chất liệu thép không rỉ 	Cái	4
13	Ống cầm panh inox	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: 14x5cm - Được làm bằng chất liệu thép không rỉ 	Cái	3
14	Kéo thẳng nhọn 16 cm	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước 15cm - Kéo được làm bằng chất liệu thép không gỉ, có độ bền cao, chống rỉ sét 	Cái	1
15	Kéo cắt chỉ 10cm	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước 10cm - Kéo được làm bằng chất liệu thép không gỉ 	Cái	1
16	Panh thẳng không mẫu 20 cm	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: dài 20cm - Được làm bằng chất liệu thép không rỉ 	Cái	4
17	Kẹp phẫu tích không mẫu 15cm	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: dài 15cm - Được làm bằng chất liệu thép không rỉ 	Cái	1
18	Dao cạo bệnh phẩm nấm	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: dài 13,5cm - Được làm bằng chất liệu thép không rỉ, dễ khử trùng , tẩy rửa , lưỡi dao sắc bén 	Cái	2
19	Xe tiêm 3 tầng	<p>I. YÊU CẦU CHUNG:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thiết bị mới 100%, Sản xuất năm: 2025 trở về sau - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 <p>II. YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toàn bộ xe làm bằng inox 201, bánh xe nhựa đặc dễ dàng di chuyển - Kích thước xe: Dài x rộng x cao = 650x450x900mm - Xe gồm 03 tầng không ngăn kéo - Khung xe: Inox ống $\Phi 25 \times 0.8$ - Các thanh giằng: Inox ống $\Phi 12 \times 0.6$ - Các thanh giằng: Inox ống $\Phi 12 \times 0.6$ - Mặt bàn: Inox lá dày 0.4 - Bánh xe: Bánh xe nhựa $\Phi 70$ - Mỗi tầng khay được làm từ inox không rỉ 	Cái	1
20	Bao đo huyết áp loại I dây các cỡ dùng cho Máy theo dõi bệnh nhân sử dụng cho người lớn	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước vòng quấn 25-35cm, loại I ống dẫn khí - Dùng tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden 	Cái	2
21	Mặt nạ thở CPAP người lớn	<ul style="list-style-type: none"> - Mặt nạ giúp thở CPAP đúng để điều trị chứng ngưng thở khi ngủ, sử dụng trong máy thở không xâm lấn CPAP. - Chống rò rỉ - Chất liệu silicone có thể tái sử dụng sau khi hấp tiệt trùng. 	Cái	2

22	Máy điện châm	<p>I. YÊU CẦU CHUNG:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thiết bị mới 100%, Sản xuất năm: 2025 trở về sau - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 <p>II. YÊU CẦU CẤU HÌNH CUNG CẤP:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy chính: 01 cái - Dây điện châm (Dây châm cứu): 06 cái - Bút dò huyết: 01 cái - Dây điện xung: 01 cái - Điện cực điện xung dán: 02 cái - Tấm điện cực điện xung: 10 cái - Đai quấn điện cực: 1 chiếc - Nguồn 9V: 1 chiếc - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt: 01 bộ <p>III. YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT:</p> <p>*Thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phụ trợ dò huyết trên cơ thể người - Cường độ xung, tần số xung ở mỗi kênh có thể điều chỉnh dễ dàng - Có 5 dạng xung để lựa chọn - Có 6 kênh, kích thích 12 huyết cùng 1 lúc - Tần số xung : 1,2Hz đến 55Hz - Độ rộng xung : khoảng 0.6 ms ±10% - Phạm vi thời gian: khoảng 0~60 phút ± 10% 	Cái	25
23	Dây điện châm	<ul style="list-style-type: none"> - Dây nối đầu ra cho máy điện châm - Loại giắc (zắc): cắm tròn 3.5mm - Cấu tạo: nhựa cách điện bên ngoài (PVC), lõi đồng dẫn điện bên trong (lõi dây gồm 17 sợi dây đồng, tiết diện 0.1mm²) - Đầu kẹp: Kẹp kim bằng kim loại (có bọc nhựa) - Số đầu ra: 2 đầu kẹp (kẹp 2 kim) - Màu sắc: trắng, đen, đỏ, vàng... để phân biệt kênh. - Tương thích: sử dụng cho các dòng máy: Trung Quốc, Việt Nam - Chiều dài dây: 1.3 mét - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương 	Bộ	100
24	Nồi xông hơi	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Nhựa. - Nguồn điện: 220V. - Dung tích: 2-4 lít. - Đồng hồ hẹn giờ: 0 –45 phút (Có thể điều chỉnh trực tiếp trên nồi hoặc bằng điều khiển từ xa). - Thời gian làm sôi: 5-10 phút. - Bảo hành: 12 tháng 	Cái	5
25	Hộp đựng đầu côn vàng	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu nhựa PP - Có 96 giềng đựng đầu côn vàng. 	Cái	1

26	Hộp đựng dầu cón xanh	- Chất liệu nhựa PP - Có 96 giếng đựng dầu cón xanh.	Cái	1
27	Ống Pachencop (máu lắng)	- Chất liệu bằng thủy tinh có chia vạch, số - Chiều dài ống 25cm	Ống	10
28	Giá inox cầm ống Pachencop	- Giá được làm bằng Inox sáng bóng, không gỉ sét - Để đệm cao su giữ ống thẳng đứng chắc chắn	Cái	1